


BOISSEAU SPHERIQUE 3 Pièces



- ① **Tige de manœuvre:**
Non éjectable, elle est dimensionnée pour résister à des valeurs de couples élevées sans se déformer ni se casser.
- ② **Freins d'écrous:**
Les écrous du presse-étoupe et du levier sont bloqués en rotation afin d'éviter un desserrage dans le temps.
- ③ **Rondelles Belleville:**
Elles assurent le rattrapage d'usure des garnitures du presse-étoupe.
- ④ **Platine ISO 5211:**
Elle autorise toute motorisation et les encoches permettent le verrouillage du levier en position ouverte ou fermée.
- ⑤ **Pressé-étoupe:**
Boîtier usiné et équipé de garnitures de type chevron. Le presse-étoupe est antistatique et agréé TA-Luft.
- ⑥ **Joints de corps:**
Encastré dans le corps, il assure l'étanchéité entre le corps et les embouts vers l'extérieur.
- ⑦ **Rondelle de friction:**
Elle permet une étanchéité primaire. En PTFE chargé PEEK elle assure une meilleure durée de vie du presse-étoupe.
- ⑧ **Boisseau:**
Le perçage de l'empreinte de tige permet l'évacuation de toute surpression en position ouverte.
- ⑨ **Sièges:**
Une large variété de matériaux et un design unique permettent l'utilisation de la série P54 dans des conditions extrêmes (-196°C à +320°C à 0 bar).
- ⑩ **Embouts:**
Solution économique et rapide, les embouts sont usinés indépendamment des brides de corps s'adaptant à tous types de raccords et normes de tubes.
- ⑪ **Brides tournantes:**
Le concept de la bride tournante a pour avantage de faciliter l'installation avec un réel gain de temps au montage de près de 30%. Il permet aussi de garantir une étanchéité totale car il évite les défauts d'alignement.

1 Boisseau Sphérique 3 Pièces Acier PZ4

Boisseau Sphérique 3 pièces Acier Embase Iso
Levier cadenasable - Passage Réduit - Livré en Kit
SIEGES PTFE chargé 20% PEEK

Acier
Joints: PTFE + 20 % PEEK
Température: -30°C à +280°C
PED 97/23 CE : Cat2

*Option: ATEX
Existe aussi en BW*

		<u>A souder SW</u>	<u>Tarudé</u>
1/4"	PN100 - Passage Standard	905967	906026
3/8"	PN100 - Passage Standard	906004	906190
1/2"	PN100 - Passage Standard	906011	906195
3/4"	PN100 - Passage Standard	906022	906201
1"	PN70 - Passage Standard	907513	907521
1"1/4	PN70 - Passage Standard	907515	907578
1"1/2	PN50 - Passage Standard	906218	906238
2"	PN50 - Passage Standard	906227	906252
2"1/2	PN40 - Passage Standard	906229	906287



Meca-inox
EXPERT IN BALL VALVE

2 Boisseau Sphérique 3 Pièces Acier PZ4 INTEGRAL

Boisseau Sphérique 3 pièces Acier Embase Iso
Levier cadenassable - Passage Intégral- Livré en Kit
SIEGES PTFE chargé 20% PEEK

Acier
Raccordement: A souder
Joints: PTFE + 20 % PEEK
Température: -30°C à + 280°C

PED 97/23 CE : Cat2

*Option: ATEX
Existe aussi en BW*

		<u>A souder SW</u>	<u>Taraudé</u>
1/4"	PN100 - Passage Integral	905967	906026
3/8"	PN100 - Passage Integral	906004	906190
1/2"	PN100 - Passage Integral	905893	905904
3/4"	PN100 - Passage Integral	905902	905910
1"	PN70 - Passage Integral	905934	905944
1"1/4	PN70 - Passage Integral	905938	905953
1"1/2	PN50 - Passage Integral	905913	905928
2"	PN50 - Passage Integral	905923	905933



Meca-inox
EXPERT IN BALL VALVE

3 Boisseau Sphérique 3 Pièces Inox PS4

Boisseau Sphérique 3 pièces Inox Embase Iso
Levier cadenassable Raccordement à souder -
Passage Réduit - Livré en Kit
SIEGES PTFE

Inox
Joint(s): PTFE
Température: -30°C à + 190°C

PED 97/23 CE : Cat2

*Option: ATEX
Existe aussi en BW*

		<u>A souder SW</u>	<u>Taraudé</u>
1/4"	PN100 - Passage standard	907679	907705
3/8"	PN100 - Passage standard	907681	907706
1/2"	PN100 - Passage standard	907682	907707
3/4"	PN100 - Passage standard	907686	907708
1"	PN70 - Passage standard	907728	907730
1"1/4	PN70 - Passage standard	907729	907731
1"1/2	PN50 - Passage standard	907716	907720
2"	PN50 - Passage standard	907717	907726
2"1/2	PN50 - Passage standard	907727	907719



Meca-inox
EXPERT IN BALL VALVE



Meca-inox
EXPERT IN BALL VALVE

Nous pouvons vous fournir aussi:

Vidange de fond de cuve, vanne prise d'échantillon, clapet viseur, ...
Des manoeuvres telles que les leviers de fonderie, leviers réhaussés ou des volants
Toutes les pièces détachées :
Corps, Brides, Embouts réduits ou intégrals, kits de joints, ...

Consultez nous !

4 Boisseau Sphérique 3 Pièces Inox PS4 INTEGRAL

Boisseau Sphérique 3 pièces Inox Embase Iso
 Levier cadenassable Raccordement à souder -
 Passage Intégral- Livré en Kit
 SIEGES PTFE

Inox
 Joint(s): PTFE
 Température: -30°C à + 190°C
 PED 97/23 CE : Cat2

*Option: ATEX
 Existe aussi en BW*

		<u>A souder SW</u>	<u>Tarauté</u>
1"1/2	PN70 - Pass Integral	907660	907665
1"1/4	PN70 - Pass Integral	907671	907675
2"	PN50 - Pass Integral	907662	907666
1/2"	PN100 - Pass Integral	907639	907642
3/4"	PN100 - Pass Integral	907640	907644
1"	PN100 - Pass Integral	907670	907673
1/4"	PN100 - Pass Integral	907679	907705
3/8"	PN100 - Pass Integral	907681	907706



Meca-inox
 EXPERT IN BALL VALVE



LAMOOT DARI
Atelier

Notre Atelier s'adapte à vos exigences

pour toutes vos demandes de motorisation:
 Actionneurs pneumatiques simple et double effets
 Contact de fin de course

...
Consultez nous !




5 Boisseau Sphérique 3 Pièces Acier

Boisseau Sphérique 3 pièces Acier à souder SW ou taraudé - Levier cadenassable
Passage Integral

Acier
Joint(s): PTFE
Température Service: 180°C
PED 97/23 CE : Cat2

		<u>A souder SW</u>	<u>Taraudé</u>
1/4"	PN 63	901807	902367
3/8"	PN 63	901862	902367
1/2"	PN 63	901964	902395
3/4"	PN 63	901746	902396
1"	PN 63	902046	901860
1"1/4	PN 63	902117	901962
1"1/2	PN 63	902034	903561
2"	PN 63	902122	903575
	PN 63		Existe jusqu'au 4"



6 Boisseau Sphérique 3 Pièces Inox à souder

Boisseau Sphérique 3 pièces Inox à souder BW
Levier cadenassable
Passage Integral

Inox
Joint(s): PTFE
Température Service: 180°C
PED 97/23 CE : Cat2

		<u>A souder SW</u>	<u>Taraudé</u>
1/4"	PN 40	903641	901574
1"	PN 40	901889	901598
3/8"	PN 40	903645	901614
1/2"	PN 40	901683	901699
3/4"	PN 40	901787	901802
1"1/2	PN 40	903650	902089
2"	PN 40	903654	902190
1"1/4	PN 40	903649	903795
	PN 40		Existe jusqu'au 4"

